

Gemeente Hollands Kroon
T.a.v. mevr. L. Pronk
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Uw kenmerk	:		E-mail	:	nschaft@ggdhn.nl
Ons kenmerk	:	20250410NS01	Datum	:	10 april 2025
Contactpersoon	:	Nynke van der Schaft	Bijlage(n)	:	
Telefoonnummer	:	0683377977	Onderwerp	:	Oudelandeweg ongenummerd te Middenmeer, realiseren van een kippenhouderij

Geachte mevrouw Pronk,

Op 7 april 2025 is om advies gevraagd met betrekking tot het realiseren van een kippenhouderij aan de Oudelandeweg ongenummerd te Middenmeer. Met belangstelling hebben we de bijbehorende stukken doorgenomen.

Geluid:

Op pagina 35 van het bestand GOFLO wordt het volgende geschreven:

Zoals blijkt uit de bovenstaande tabel is de standaardwaarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw niet hoger dan 50 Lden bij provinciale wegen en 53 Lden bij gemeentewegen (artikel 3.34, lid 1 en 5.78t, lid 1 Bkl). Beide typen wegen liggen nabij de planlocatie. Zoals blijkt uit de meest recente data van het RIVM is het geluid afkomstig van het wegverkeer 56 dB (Lden) bij de bedrijfswoning, hiermee wordt de standaardwaarde overschreden.

Graag benadrukken wij dat iedere 3 dB toename van geluid en verdubbeling van het volume betekend. Overschrijdingen van de geluidsbelasting mogen dan klein lijken, maar zo wordt dat niet ervaren. Voor gezondheid is een waarde van 50 dB Lden en 40 dB Lnight of lager op de gevel gewenst. Het doel moet altijd zijn om in elk geval zo dicht mogelijk bij deze waarden te komen, bij voorkeur door maatregelen aan de bron (stillere auto's, minder auto's, aanpassingen wegnen etc.) en overdrachtsmaatregelen (geluidscherm, geluidsreducerend asfalt etc.).

Als bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende effectief zijn, zijn isolerende maatregelen gericht op een acceptabel binnenniveau noodzakelijk. Bovendien adviseert de GGD in dit geval altijd een geluidsluwe, aangename zijde: een toegankelijke, bruikbare en liefst groene en schone zijde met een geluidbelasting minder dan 50 dB Lden en 40 dB Lnight. De slaapkamers moeten zo veel mogelijk aan deze geluidsluwe zijde zijn gesitueerd. Zie [Omgevingsgeluid en gezondheid – GGD GHOR Nederland](#).

Afstand bedrijfswoning tot wegen

In verband met de luchtkwaliteit adviseren GGD'en onder andere het volgende:

Situeer gevoelige bestemmingen op zoveel mogelijk afstand van drukke wegen, onafhankelijk van de achtergrondconcentratie ter plaatse. Hoe verder van de weg, hoe schoner de lucht en dus hoe gezonder. Meer

Auteur	:	Nynke van der Schaft	Datum:	:	10 april 2025	Versie	:	
Afdeling	:		Document nr.	:		Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:							Pagina 1 van 3

afstand leidt tot meer gezondheidswinst. Hanteer hierbij de volgende minimale afstand: drukke weg buiten de bebouwde kom: ten minste 50 meter

Of aan deze afstand wordt voldaan bij de bedrijfswoning kunnen wij op basis van de huidige stukken niet beoordelen.

Fijnstof:

Op pagina 39 van het bestand GOFLO lezen wij het volgende:

Ter plaatse van de te realiseren woning geldt er een achtergrondconcentratie van fijnstof van tussen de 16 en 18 µg/m³, hiermee wordt er ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 40 µg/m³.

Wij willen u er wel op wijzen dat er hiermee wellicht aan de huidige wettelijke grenswaarde wordt voldaan (voor fijnstoffractie PM₁₀), maar niet aan de WHO advieswaarde. Bovendien gaat een kippenhouderij naar verwachting ook nog enige bijdrage leveren aan de fijnstofconcentratie. In 2030 worden de Europese grenswaarden voor fijnstof 20 µg/m³ voor PM₁₀ en 10 µg/m³ voor PM_{2,5}. De WHO advieswaarden liggen nog iets lager: 15 µg/m³ voor PM₁₀ en 5 µg/m³ voor PM_{2,5} ([Fijnstof | Atlas Leefomgeving](#)).

Geur

Wij vroegen ons af: Waarom is in de tabel op p38 van het bestand GOFLO de Oudelandeweg 53 niet meegenomen (omschreven als geurgevoelig object op kortste afstand op p36)? Of kijken we ergens overheen?

Spuitzone rond de bedrijfswoning

De gemeente Hollands Kroon heeft een 'Notitie gewasbeschermingsmiddelen en spuitzonerings' vastgesteld. Deze notitie geeft uitgangspunten om ontwikkelingen aan te toetsen waarbij ook rekening wordt gehouden met een goed woon- en leefklimaat. Beoordeeld moet worden of er voldoende afstand wordt gehouden tot de woning op de planlocatie in verband met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de omringende agrarische percelen. Er dient een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig te zijn, maar ook de belangen van de teler dienen beschermd te worden. In de huidige jurisprudentie wordt een richtafstand van 50 meter niet onredelijk geacht.

Uit jurisprudentie blijkt:

Er bestaan geen wettelijke bepalingen inzake de minimaal aan te houden afstanden tussen boomgaarden waarin met bestrijdingsmiddelen kan worden gespoten en nabijgelegen woningen en daarbij behorende tuinen en andere gevoelige functies. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, onder meer in haar uitspraak van 23 september 2009 in zaak nr. [200900570/1/R2](#), is toepassing van de vuistregel om een afstand aan te houden van 50 meter tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid in de fruitsector waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, in het algemeen niet onredelijk. In bijzondere gevallen kan onder omstandigheden met een geringere afstand worden volstaan."^[2]

[Eerste aanleg – enkelvoudig Bestuursrecht overig – Uitspraken.nl](#)

De afstand van 50 meter is^[3] ontstaan in relatie tot de fruitsector, maar is inmiddels gangbaar in relatie tot alle agrarische bedrijvigheid waarin bestrijdingsmiddelen kunnen worden toegepast.

Voor de nieuw te bouwen bedrijfswoning lijkt in ieder geval aan de zijde van de Oudelandeweg niet te kunnen worden voldaan aan 50 m afstand tot een perceel waar gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt.

Auteur	:	Nynke van der Schaft	Datum:	:	10 april 2025	Versie	:	
Afdeling	:		Document nr.	:		Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:							Pagina 2 van 3

Wij hopen u hiermee van voldoende informatie en advies te hebben voorzien. Bij verdere vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Milieukunde van GGD Hollands Noorden.

Met vriendelijke groet,

Jacobje Visser en Nynke van der Schaft,
Adviseurs Milieu en Gezondheid, GGD Hollands Noorden

Auteur	:	Nynke van der Schaft	Datum:	:	10 april 2025	Versie	:	
Afdeling	:		Document nr.	:		Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:							Pagina 3 van 3